



Sochaczew 11/12/2018

Starostwo Powiatowe
Ul. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew

ROZSZERZENIE
WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ Nr 1697/MS/16

SIME Polska Sp. z o.o. stwierdza możliwość przyłączenia do sieci gazowej hali sportowej celem dostarczenia paliwa gazowego do następujących odbiorników:

1. Kocioł gazowy - sztuk 1 o mocy 300 Kw

Łączna moc wynosi 300 kW

Maksymalny godzinowy pobór paliwa gazowego wynosi : 32 m³/h

Przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego: IV kwartał 2020 r.

Nagazowanie instalacji będzie możliwe po spełnieniu warunków wyszczególnionych w p. V.

I. Adres przyłączanego obiektu:

Obiekt: hala sportowa
Ulica: Piłsudskiego 51
Miejscowość: 96-500 Sochaczew

II. Rodzaj i parametry jakościowe paliwa gazowego

gaz ziemny wysoko metanowy	E
ciepło spalania	39,5 MJ/m ³
zawartość siarkowodoru	do 7,0 mg/m ³ ,
zawartość siarki	do 40,0 mg/m ³ ,
zawartość par rtęci	do 30,0 µg/m ³ .

III. Ciśnienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Ciśnienie	w sieci rozdzielczej w miejscu przyłączenia odbiorcy	w miejscu odbioru paliwa gazowego
Minimalne [kPa]	50	1,6
Maksymalne [kPa]	300	2,5





IV. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Zużycie paliwa gazowego	2020 r	2021 r i docelowo
Minimalne godzinowe [m ³ /h]	3,0	3,0
Maksymalne godzinowe [m ³ /h]	32,0	32,0
Maksymalne dobowe [m ³ /dobę]	256	256
Maksymalne roczne [m ³ /rok]	7 600	23 000

V. Warunkiem przyłączenia nowych odbiorników do sieci gazowej i dostarczania paliwa gazowego jest:

1. Budowa instalacji gazowej
2. Dostosowanie punktu gazowego do zwiększonych mocy odbiorników

Bazę do gazyfikacji stanowić będzie istniejący punkt gazowy z gazomierzem miechowym G40N (do modyfikacji)

VI. Minimalna ilość paliwa gazowego:

niezbędna ilość do utrzymania ruchu technologicznego wynosi 3,0 m³/h

VII. Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

1. miejsce usytuowania gazomierza – w punkcie gazowym, po stronie niskiego ciśnienia, gazomierz miechowy typu G 40N (do modyfikacji)

Projekt budowlany należy uzgodnić z SIME Polska Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 18.

Okres ważności powyższych warunków przyłączenia wynosi rok od daty ich wystawienia, z możliwością ich przedłużenia na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, złożony na 30 dni przed terminem ich ważności.

VIII. Kalkulacja opłaty przyłączeniowej dla grupy taryfowej SG-2 :

49,5 zł * 32 m³/h = 1584,00 zł (netto)

Adam Bobryk

Uprawnienia dozорове
Gr. 3D 383/476/2013

.....
*potwierdzenie odbioru warunków
przyłączenia: data i czytelny podpis.*

.....
Przedsiębiorstwo gazownicze



Gr 3D 121
Ustawienia dozoru
Adam Bobyrk