



ŚREDNICE PODEJŚĆ	
UMYWALNIA	Ø50mm PVC
ZLEW	Ø50mm PVC
NALIWNIK	Ø50mm PVC
PRALNIA	Ø50mm PVC
MISKA USTĘPOWA	Ø110mm PVC
WZROST PODŁOGOWY	Ø50mm PVC

UWAGI:

- Przewody kanalizacyjne powinny być układane ściśle w kierunku przystawki do przepływu ścieków.
- Spadki Ø110 PVC podejść powinny wynosić minimum 2‰.
- Spadki Ø160 PVC podejść powinny wynosić minimum 1,5‰.
- Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm montowanych pod kielichami.
- Należy pamiętać, że przewody powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów i zasad, a także na działanie promieniowania UV.

LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej
- oznaczenie pionu kanalizacji san.

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS		Nadany / dostarczony budowlany ul. gen. Bema 42A 88-300 Żyrardów	
Inwestor / Zamawiający		Powiat Sochaczewski 96-500 Sochaczew ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65	
Projekt: przebudowy pomieszczeń byłego internatu Szpitala Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Kaskarni i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, dz. nr ewid. 2005/20, obręb 0010 Sochaczew Wschód			
Tytuł rysunku Rzut i piętra - instalacja ks			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Norbert Bukowski	MAZ0460POC8/10	
Sprawdzający	mgr inż. Emilia Mendygrał	MAZ0070POC8/12	
Stadium	Projekt Budowlany	Skala	Data
Branża	Branża Sanitarna	1:100	2016.05
Nr projektu	Symbolu	Numer rysunku	Rev.
-	04.398	04.398-07	Str.