



2

- 6,0 cm Warstwa wykończeniowa wg użytkownika - przyjęto wykładzinę elastyczną
- 27 cm Szlichta cementowa marki 4 MPa zatarta na gładko, dylatowana obwodowo i na granicy między pomieszczeniami
- 1,0 cm styropianem FS-15 gr. 1cm
- Płyta żelbetowa wg projektu konstrukcyjnego
- Tynk gipsowy np KNAUF

SCW1
SCIANKA DZIAŁOWA MUROWANA
Tynk gipsowy gr.1,5cm
Pustak ceramiczny gr.12cm
Tynk gipsowy gr.1,5cm

SCW2
SCIANKA DZIAŁOWA LEKKA
np KNAUF.
PŁYTA G-K 12,5mm
PROFIL GŁÓWNY 100mm
PŁYTA G-K 12,5mm

SCW3
SCIANKA DZIAŁOWA EI60
wg systemowego rozwiązania
np firmy KNAUF.
PŁYTA G-K 2x12,5mm
PROFIL GŁÓWNY 75mm
PŁYTA G-K 2x12,5mm

(wymiały w "mm")

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS				
Inwestor / Zamawiający STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE 96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65				
Wykonawca BBC BEST BUILDING CONSULTANTS NADZORY I DORADZTWO BUDOWLANE ŁUKASZ ZDZIEBŁOWSKI ul. Bema 42A; Żyrardów 96-300				
Zadanie Projekt przebudowy pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie.				
Nazwa tomu Architektura				
Tytuł rysunku Stan projektowany - Przekrój A3				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Główny Projektant	mgr inż.arch. Kacper Matysiak	MA/027/13		
Projektant	mgr inż.arch. Kacper Matysiak	MA/027/13		
Opracował	inż. Paweł Baczмага			
Sprawdził	mgr inż.arch. Paweł Balcerzak	20/PDOKK/2013,		
Branża	Stadium	Skala	Data	
architektura	PB	1:50	27.05.2016	
Nr projektu	Symbol tomu	Numer rysunku	Rev.	Str.
-	TOM 01PB	A11	-	