


Zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC

Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej DN1000mm



LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej
- oznaczenie pionu kanalizacji san.

ŚREDNICE PODEJŚĆ	
DŁUGAŁKA	Ø50mm PVC
ZŁEW	Ø50mm PVC
NALIWISK	Ø50mm PVC
PRALAK	Ø50mm PVC
MASKA USTĘPOWA	Ø110mm PVC
WZRÓST PODŁOGOWY	Ø50mm PVC

- UWAGI:
- Przewody kanalizacyjne powinny być układane kładkami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
 - Spadki Ø110 PVC podejść powinny wynosić minimum 2‰.
 - Spadki Ø160 PVC podejść powinny wynosić minimum 1,5‰.
 - Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytych lub obejm montowanych pod kładkami.
 - Nie przewodzić pionowych nacisków na kładki kondygnacji lub na kładki do wysokości pionu osi miniumi 1 jedno mocowanie stałe zapobiegające przemieszczaniu obciążeni nacisków i jedno mocowanie przesuwne zabezpieczające mocniąg przed dociskiem.

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS		Nadzory i doradztwo budowlane Ulica Zdobychewski ul. gen. Bema 42A 96-300 Żyrardów	
Inwestor / Zamawiający		Powiat Sochaczewski 96-500 Sochaczew ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65	
Projekt: przebudowy pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Kaskarni i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, dz. nr ewid. 2005/20, obręb 0010 Sochaczew Wschód			
Typu rysunku Rzut płwnc - instalacja ks			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Norbert Bukowski	MAZ0460/PO08/10	
Sprawdzający	mgr inż. Emilia Mendygrał	MAZ0070/PO08/12	
Stadium	Projekt Budowlany	Skala	Data
Branża	Branża Sanitarna	1:100	2016.05
Nr projektu	Symbolu	Numer rysunku	Str.
-	04-SPB	04-SPB-06	