



- 1**
- 1,5 cm Warstwa wykończeniowa wg użytkownika -
 - 6,5 cm Szlichta cementowa marki 4 MPa zatarła na gładko, dylatowana obwodowo i na granicy między pomieszczeniami styropianem FS-15 gr. 1cm
 - Izolacja - folia PE 0,3mm
 - 15 cm Styropian FS-20
 - Izolacja - folia PE 0,3mm
 - 10 cm Chudy beton
 - 20 cm Piasek zagęszczany mechanicznie do $I_s=0,97$
 - Grunt rodzimy

- SCW1**
SCIANKA DZIAŁOWA MUROWANA
Tynk gipsowy gr. 1,5cm
Pustak ceramiczny gr. 12cm
Tynk gipsowy gr. 1,5cm
- SCW2**
SCIANKA DZIAŁOWA LEKKA
np KNAUF.
PŁYTA G-K 12,5mm
PROFIL GŁÓWNY 100mm
PŁYTA G-K 12,5mm
- SCW3**
SCIANKA DZIAŁOWA EI60
wg systemowego rozwiązania
np firmy KNAUF.
PŁYTA G-K 2x12,5mm
PROFIL GŁÓWNY 75mm
PŁYTA G-K 2x12,5mm
- (wymiary w "mm")

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS				
Inwestor / Zamawiający STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE 96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65				
Wykonawca BBC BEST BUILDING CONSULTANTS NADZORY I DORADZTWO BUDOWLANE ŁUKASZ ZDZIEBŁOWSKI ul. Bema 42A; Żyrardów 96-300				
Zadanie Projekt przebudowy pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie.				
Nazwa tomu Architektura				
Tytuł rysunku Stan projektowany - Przekrój A1				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Główny Projektant	mgr inż.arch. Kacper Matysiak	MA/027/13		
Projektant	mgr inż.arch. Kacper Matysiak	MA/027/13		
Opracował	inż. Paweł Baczma			
Sprawdził	mgr inż.arch. Paweł Balcerzak	20/PDOKK/2013,		
Branża architektura	Stadium PB	Skala 1:50	Data 27.05.2016	
Nr projektu	Symbol tomu	Numer rysunku	Rev.	Str.
-	TOM 01PB	A9	-	