

Sochaczew, dnia 24 września 2013 roku

ZARZĄD POWIATU
w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 272.05.2.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Sochaczewskiego i jego jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2013 – 2014”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając ich źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

Zapytania wraz z odpowiedziami:

1. W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty:
 - a) Wymiana instalacji elektrycznej,
 - b) Wymiana pokrycia dachowego,
 - c) Wymiana konstrukcji dachu,
 - d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 - e) Wymiana stolarki okiennej,
 - f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
 - g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa

AD. 1. Zamawiający udostępnia Oferentowi wgląd do ksiąg każdego obiektu, w której odnotowywane są wszystkie przeprowadzane planowe remonty budynków i ich części składowych wraz z instalacjami.

2. Prosimy o podanie stanu technicznego budynków wg. gradacji (dobry, dostateczny, zły)

AD.2. Wszystkie budynki będące w posiadaniu i użytkowaniu, w ocenie Zamawiającego są w stanie technicznym dobrym lub dostatecznym.

3. Prosimy o podanie informacji w odniesieniu do budynków w wartości odtworzeniowej w jaki sposób została wyliczona SU poszczególnego budynku.

AD.3 Zamawiający wskazał dla wszystkich budynków i budowli sumy ubezpieczenia w wartości początkowej brutto wg ewidencji księgowej.

4. Prosimy o zmianę wartości dla wszystkich budynków starszych niż 50 lat z KB na RZ

AD.4 Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę sum ubezpieczenia budynków z wartości ewidencyjnej brutto na wartość rzeczywistą.

5. Czy w budynkach przeprowadzane są regularne przeglądy techniczne budynków, sprzętu i urządzeń oraz instalacji przeciwkradzieżowych oraz zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

AD.5 Dla budynków, instalacji oraz systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych przeprowadzane są na bieżąco okresowe przeglądy techniczne, odnotowywane w księgach obiektów, potwierdzane protokołami zgodnie z harmonogramem przeglądów i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

AD.6. Wszystkie obiekty posiadają pozwolenia na ich użytkowanie, są dopuszczone do eksploatacji zgodnie z wymogami przepisów w tym zakresie

7. Prosimy o przeniesienie klauzuli likwidacyjnej do klauzul fakultatywnych. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o to, aby klauzula ta nie miała zastosowania do budynków starszych niż 50 lat.

AD.7. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli likwidacyjnej do katalogu klauzul fakultatywnych oraz nie wyraża zgody na zniesienie jej zastosowania do budynków powyżej 50 lat.

8. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o ich wskazanie, podanie informacji na temat zabezpieczeń, czy są odłączone media oraz czy są budynki dozorowane.

AD.8. W zgłoszonym wykazie budynków do ubezpieczenia na dzień przygotowania zamówienia, nie występują pustostany. Dotychczasowe pustostany zostały przed początkiem nowego okresu ubezpieczenia przekazane innym instytucjom do użytkowania.

9. Prosimy o udzielenie informacji na temat planowanych w okresie ubezpieczeniach remontach i modernizacjach z podaniem ich wartości i zakresu prac.

Ad.9. Zamawiający w roku bieżącym zakończył realizację planowych remontów, co zostało odnotowane w księgach obiektów, na rok 2014 plan remontów i modernizacji

będzie przygotowywany w okresie m-ca grudnia w zależności od wielkości zaplanowanego budżetu.

10. Prosimy o podanie wartości największej lokalizacji (łącznie SU budynków, wyposażenia, środków trwałych, sprzętu elektronicznego itp.)

AD.10. Najwyższa suma ubezpieczenia w jednej lokalizacji nie przekracza kwoty 20.000.000 złotych.

11. Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki nieużytkowane lub przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, to prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem SU.

AD.11. Zamawiający nie przewiduje rozbiórki budynków, na dzień przygotowania zamówienia nie występują budynki nieużytkowane.

12. Prosimy o udzielenie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy?

AD.12. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy.

13. Prosimy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie wymienionych lokalizacji wystąpiła powódź lub podtopienie? Jeśli tak to prosimy o informację: kiedy dana szkoda wystąpiła, jaki przedmiot uległ zmianie i na jaką wartość.

AD.13. Teren Powiatu Sochaczewskiego nie znajduje się w strefie zagrożeń powodziowych. Zamawiający na przestrzeni 20 lat nie odnotował szkód spowodowanych powodzią lub podtopieniem posiadanego i użytkowanego mienia.

14. Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):

a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? (tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego)

b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią ? (tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych , zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego

AD.14. Budynki Zamawiającego nie znajdują się w strefie zagrożenia powodziowego.

15. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w

SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.\

AD.15. Tak, Zamawiający w okresie ostatnich 3-ch lat posiadał ochronę ubezpieczeniową zbliżoną do określonej w obecnym SIWZ.

16. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości fransyz / udziałów własnych mających zastosowanie w umowach do których odnosi się wykazana szkodowość.

AD.16. Franszyza integralna -300,00zł, franszyza reducyjna /udział własny- zniesiona.

17. Prosimy o akceptację, że w przypadku zapisów nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają zapisy określone w OWU Ubezpieczyciela.

AD.17. Zamawiający potwierdza, że w przypadku zapisów nieuregulowanych w SIWZ i umowie generalnej stanowiącej integralną część SIWZ, mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela.

18. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku pustostanów, budynków wyłączonych z eksploatacji oraz budynków przeznaczonych do rozbiórki lub wyrażenie zgody na zawarcie ubezpieczenia dla tych budynków w zakresie FLEXA.

AD.18. Zamawiający nie wyraża zgody na zawężenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla przedmiotu ubezpieczenia wskazanego w pytaniu nr 18.

19. Prosimy o zmniejszenie SU dla elementów stałych budynków i budowli w zakresie All Risk na 20 000zł zaś w kradzieży na 10 000zł lub inne akceptowalne przez zamawiającego.

AD.19. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitów dla elementów stałych budynków i budowli.

20. Prosimy o zmianę treści klauzuli szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi i pośrednim uderzeniem pioruna na następującą „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia w wyniku pośredniego uderzenia pioruna, za które uważa się pośrednie oddziaływanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie tego przedmiotu wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Za szkody spowodowane pośrednim uderzeniem pioruna uważa się również

szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.

2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna pod warunkiem, że:
 - a) w ubezpieczonej lokalizacji istnieje sprawnie działający zgodny z obowiązującym prawem system ochrony odgromowej,
 - b) instalacje wewnątrz ubezpieczonej lokalizacji są uziemione,
 - c) na wszystkich przewodach elektrycznych bądź teletechnicznych są zainstalowane urządzenia przeciwprzebieciowe,
 - d) sieć zasilająca w energię elektryczną spełnia odpowiednie normy, atesty i przepisy branżowe oraz jest regularnie i właściwie dla danego rodzaju sieci konserwowana przez osoby posiadające do tego stosowne uprawnienia;
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych we wszelkiego rodzaju odgromnikach, bezpiecznikach, stycznikach, wkładkach topikowych, miernikach, licznikach, urządzeniach przeciwprzebieciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000 zł

AD.20. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Oferenta treść klauzuli szkód spowodowanych przebieciami.

21. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu prosimy o zastąpienie jej treści następująca treścią „ Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem, przeszacowaniem, ulepszeniem modernizacją, remontem.
 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu umownego włączenia niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu 20% wartości sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia.
 3. Ustala się, że środki trwałe, wyposażenie i nakłady inwestycyjne nabyte i poczynione przez Ubezpieczonego po zawarciu umowy ubezpieczenia będą automatycznie pokryte niniejszą umową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego nabycia.
 4. Zgłaszanie i rozliczanie inwestycji będzie się odbywało w następujący sposób:
 - 1) do dziesiątego dnia od zakończenia okresu ubezpieczenia Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o środkach trwałych nabytych i zaewidencjonowanych w tym okresie;

2) ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.

5. Składka dodatkowa jest naliczana od sumy faktycznie poniesionych kosztów inwestycji przy zastosowaniu 50% stawki ustalonej dla danej grupy mienia w umowie ubezpieczenia, bez względu na rzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) mienia.

6. Klauzula automatycznego pokrycia odnosi się wyłącznie do umów ubezpieczenia zawieranych z podmiotami prowadzącymi ewidencję posiadanych środków trwałych.”

AD.21. Zamawiający nie wyraża zgody na zapisy zaproponowane przez Oferenta dla klauzuli automatycznego pokrycia ochrony ubezpieczeniowej dla nowo nabytych środków trwałych i wyposażenia.

21A. W odniesieniu do klauzuli dewastacji prosimy o zastąpienie jej treści następująca treścią „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia, powstałe w wyniku dewastacji, w tym szkody o charakterze estetycznym polegające na pomalowaniu (w tym graffiti), poplamieniu, zdrapaniu, zabrudzeniu, odbarwieniu, zarysowaniu i innych drobnych uszkodzeniach, nie mających wpływu na funkcjonalność mienia.
2. Przedmiot ubezpieczenia stanowi wyłącznie mienie objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU Mienia Przedsiębiorstw w zakresie określonym w Rozdziale II, III.
3. W ubezpieczeniu mienia na podstawie niniejszej klauzuli stosuje się system pierwszego ryzyka oraz obowiązuje rodzaj wartości ubezpieczeniowej, jaki został przyjęty w ubezpieczeniu danej grupy mienia.
4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciel wyłączone są szkody:
 - 1) powstałe w wyniku zdarzeń powodujących wyłącznie szkody w przedmiotach szklanych lub w oszkleniu obiektów budowlanych;
 - 2) wynikłe ze zużycia eksploatacyjnego, obsługi i użytkowania danego mienia.
5. Limit odpowiedzialności: 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że podlimit odpowiedzialności na szkody o charakterze estetycznym wynosi 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
6. W ubezpieczeniu dewastacji w tym dla szkód o charakterze estetycznym zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 400,00 zł.”

AD.21A. Zamawiający nie wyraża zgody na treść zapisów zaproponowaną przez Oferenta dla klauzuli dewastacji.

22. Prosimy o przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych do klauzul fakultatywnych.

AD.22. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych do katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Oferenta inspekcji w tym zakresie.

23. Do klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o dopisanie „ ..są wyłączone z eksploatacji pod warunkiem, że będą dozorowane i odłączone media”

AD.23. Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie zaproponowanej treści przez Oferenta, brak energii elektrycznej uniemożliwia funkcjonowanie systemu alarmowego i sprawowanie dozoru i monitoringu

24. W odniesieniu do klauzuli nowych miejsc prosimy o zastąpienie jej treści następującą treścią „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel. obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną przez niego działalnością objętą umową ubezpieczenia, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty podjęcia w nich działalności. Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje magazynów wysokiego składowania.”

AD.24. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Oferenta treść zapisów klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia.

25. W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia prosimy o zastąpienie jej treści następującą treścią” rozszerzona o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym przenośnym używanym przez Ubezpieczonego lub upoważnionych przez niego pracowników w celach zawodowych, w czasie kiedy sprzęt elektroniczny znajduje się poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

2. Integralną częścią umowy ubezpieczenia jest wykaz mienia objętego ochroną ubezpieczeniową, zawierający wszystkie dane identyfikacyjne, tj.: model, marka, typ, numer fabryczny, rok zakupu oraz wartość ubezpieczeniowa poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.

3. Przekazanie sprzętu, o którym mowa w ust. 1 w użytkowanie pracownikowi, powinno nastąpić na podstawie umowy zawierającej dane identyfikacyjne tego sprzętu elektronicznego, określającej sposób jego użytkowania.

4. Sprzęt elektroniczny przenośny (w tym telefony komórkowe) poza miejscem ubezpieczenia ubezpiecza się systemem sum stałych.

5. ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe:

1) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w wyniku wypadku pojazdu należącego do Ubezpieczonego, podlegającego obowiązkowi rejestracji, a nie zarejestrowanego lub bez ważnego przeglądu technicznego;

3) jeśli pojazd używany do transportu ubezpieczonego mienia nie posiada twardego dachu (jednolitej sztywnej konstrukcji);

4) w sprzęcie przewożonym, o ile w trakcie przewozu sprzęt pozostawał widoczny z zewnątrz pojazdu;

5) podczas postoju pojazdu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, jeżeli:

a) nie było przechowywane w zamkniętym bagażniku,

b) którekolwiek z drzwi pojazdu nie były zamknięte na klucz,

c) nie został włączony system alarmowy w pojeździe,

d) pojazd znajdował się w porze nocnej (w godz. 22.00 - 6.00) w miejscu innym niż parking strzeżony lub garaż zamknięty co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową;

6) w sprzęcie elektronicznym zainstalowanym na stałe w samochodach, na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym.

6. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem AUTO CASCO lub OC komunikacyjnym.

7. Klauzula może zostać zastosowana w sytuacji posiadania ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego.

8. Z ustalonej wysokości odszkodowania potrąca się udział własny Ubezpieczonego w wysokości 15% wysokości szkody.

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla klauzul ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku pęknięcia mrozowego oraz kosztów poszukiwania miejsca powstania awarii do 20 000zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

AD.25. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Oferenta treść klauzuli mienia ruchomego i sprzętu przenośnego oraz na zaproponowany poziom udziału własnego w szkodzie.

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności Oferenta za szkody powstałe w wyniku pęknięcia mrozowego oraz kosztów poszukiwania miejsca powstania awarii do kwoty 50.000,00 złotych.

26. Do klauzul skutków opadów lub naporu śniegu i zadaniowa ze względu na ich podobieństwo w brzmieniu prosimy o wprowadzenie limitu wspólnego w wysokości 20 000 zł lub innego akceptowalnego przez zamawiającego.

AD.26. Zamawiający obniża limit odpowiedzialności Oferenta na szkody spowodowane skutkami naporu śniegu, opadów i zalania do wysokości 50.000,00 złotych.

27. Prosimy o przeniesienie klauzuli powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wypłacie odszkodowania do klauzul fakultatywnych.

AD.27. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzul określonych w pytaniu nr 27 do klauzul fakultatywnych.

28. Prosimy o dopisanie do treści klauzuli reprezentantów następującego zapisu „ Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy lub rażącego niedbalstwa dyrektorów, jego zastępców oraz pełnomocników”

AD.28. Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzony zapis proponowany przez Oferenta.

29. W Klauzuli Lee-wy odstąpienia od zasady proporcji przy likwidacji szkody prosimy o zmianę treści z „ ... na skutek wzrostu majątku do 130%” na „... na skutek wzrostu majątku do 120%”.

Ad.29. Zamawiający wyraża zgodę na zapis „wskutek wzrostu majątku do 120%”.

30. Do klauzuli składowania prosimy o dopisanie „ składowane bezpośrednio na podłodze pod warunkiem, że sposób składowania mienia bezpośrednio na podłodze był uzasadniony specyfiką lub właściwościami tego mienia.” Prosimy również o zmniejszenie limitu na 20 000zł lub innego akceptowalnego przez zamawiającego

Ad.30. Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie zapisu zaproponowanego przez Oferenta i obniżenie limitu odpowiedzialności.

31. Prosimy o podanie szkodowości za okres ostatnich 5 lat w tym przede wszystkim za rok 2010 oraz podanie przyczyn szkód.

AD.31. Odpowiedź na pytanie w zakresie poziomu szkodowości oraz z jakiego ryzyka była likwidowana szkoda zawiera załącznik nr 13 do SIWZ pod nazwą: „Szkodowość Mienie i OC”.

32. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł lub innej akceptowalnej przez zamawiającego.

AD.32. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości zaproponowanej przez Oferenta. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zastosowania franszyz i udziałów własnych w poszczególnych ryzykach w wysokościach określonych w SIWZ.

33. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki, jeśli tak to prosimy o podanie:

- łącznej ich wartości

-ilości wolumenu

-wartości najdroższego wolumenu.

w umowie generalnej w § 5 pkt 6 prosimy o dopisanie „... w przypadku szkód do 1 000zł”

Wyplata odszkodowania następuje po przedstawieniu Wykonawcy n/w dokumentacji : poza wymienionymi w umowie prosimy o dopisanie „oraz dokumentu potwierdzającego własność np. kopię faktury zakupu lub kopię wpisu do ewidencji środków trwałych” w punkcie 7 podpunkt 1 i 3 prosimy o zmianę z 2 dni na 3 dni robocze.

AD.33. Zamawiający nie posiada w swych księgozbiorach starodruków.

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie „w przypadku szkód do 3.000 złotych”.

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie proponowanej treści z dopiskiem lub oświadczenia, że uszkodzone mienie było własnością Zamawiającego/ Poszkodowanego.

Zamawiający wyraża zgodę na termin 3 dniowego powiadamiania Brokera o statusie szkody.

Ubezpieczenie Komunikacyjne:

1. Prosimy o wskazanie czy, któryś ze wskazanych do ubezpieczenia pojazdów jest ciągnikiem siodłowym

AD.1 Zamawiający oświadcza, że nie posiada i nie ma na wykazie ciągników siodłowych.

2. Z zakresu Auto Casco prosimy o wykreślenie punktu 5 lub przeniesienie do zakresu Assistance

AD.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie bądź przeniesienie do zakresu Assistance zapisu pkt.5, chyba że Oferent w zakresie ochrony assistance zapewni dodatkową kwotę 10% Su pokrycia kosztów holowania.

3. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego pojazdu Toyota Yaros o nr rejestracyjnych: WSC33SA mają 2 okresy roczne wskazane w wykazie mimo iż przetarg jest roczny.

AD.3 Zamawiający potwierdza ,że dla TOYOTA YARIS nr rej. WSC 33SA ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie okresu ubezpieczenia od 16.11.2013 do 15.11.2014 roku.

Z poważaniem,

STAROSTA
J. Koryś