



RAMA R2
skala 1:25




Beton: C20/25
Stal:
• zbrojenie główne ze stali A-IIIN (B500SP) zębkowane
• strzemiona Ø6 mm ze stali A-0 (St0S) gładka
Stal kształtowa: St3S
Otulina: 2cm

[illegible]


UWAGI:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielozadaniowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pamiętać, że na podstawie niniejszego rysunku nie należy: przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rodzaje wysokościowe oraz wymiary pomieszczeń; rozwiązania konstrukcyjne i urządzenia techniczne podanych na rysunku i w innych częściach niniejszego rysunku zgodzić z Projektantem.
3. Wykście prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane punkty należy rozumieć jako kompletny element i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do jego poprawnego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wykonania i gwarantowanymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokacja końcowa instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.



PW

KONSTRUKCJA



Greg project
projektowanie i nadzór

mgr inż. Karol Pęszko
nr MAZ/0378/PWBK/16
w sąpokręcie konstrukcyjnej

mgr inż. Marcin Paluszynski
nr MAZ/0013/POOK/09
w sąpokręcie konstrukcyjnej

ul. S. Morawskiego 16
Głębokie Dobroszyce
74-200 Sokoł Góra 24
tel. 504-54-62-24
e-mail: greg.mobilny@wp.pl, greg@wp.pl

Regul. autoz.

Regul. projekt.

Temat projektu:

Inwestor:

Rozbud dwóch budynków oddziału opiekuńczo-terapeutycznego i 2 domów geriatrycznych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stareta Soczalska
ul. Hucyca, 3
96-500 Soczalska

Adres inwestycji:

Nazwa inwestycji:

dzieln. nr 23/7, 23/8, oddz. 0016 Głębkie, gmina Jów

RAMA R2

Numer projektu	Branża	Data projektu	Data	Str. 1/25	Numer w projekcie
	PW	31.01.2020	1	1/25	PW x 13