

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45442100-8 Roboty malarskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45410000-4 Tynkowanie  
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE (ZS RCKU) NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE STAROSTWA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE - ROBOTY BUDOWLANE I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  
ADRES INWESTYCJI : UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 63, 96-500 SOCHACZEW  
INWESTOR : POWIAT SOCHACZEWSKI  
ADRES INWESTORA : UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 65, 96-500 SOCHACZEW  
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I kw. 20a

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S  
Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

## Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa                                    | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1   | Stolarka okienna i drzwiowa              |           |           |        |    |   |       |
| 2   | Roboty budowlane wewnętrzne              |           |           |        |    |   |       |
| 3   | Elewacja                                 |           |           |        |    |   |       |
| 4   | Dach                                     |           |           |        |    |   |       |
| 5   | Instalacja odgromowa                     |           |           |        |    |   |       |
| 6   | Opaska wokół budynku i schody zewnętrzne |           |           |        |    |   |       |
| 7   | Wywóz gruzu i papy                       |           |           |        |    |   |       |
| 8   | Wypożyczenie                             |           |           |        |    |   |       |
|     | RAZEM                                    |           |           |        |    |   |       |

Słownie:

| Lp. | Nazwa                                    | Jm  | Ilość     | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------|
| 1.  | Betoniarze grupa II                      | r-g | 143.0901  |              |         |
| 2.  | Blacharze grupa II                       | r-g | 101.2243  |              |         |
| 3.  | Blacharze grupa III                      | r-g | 2.9028    |              |         |
| 4.  | Brukarze grupa II                        | r-g | 22.1532   |              |         |
| 5.  | Cieśle grupa II                          | r-g | 67.7398   |              |         |
| 6.  | Cieśle grupa III                         | r-g | 1.5413    |              |         |
| 7.  | Dekarze grupa II                         | r-g | 160.8831  |              |         |
| 8.  | Dekarze grupa III                        | r-g | 93.9375   |              |         |
| 9.  | Elektromonter grupa II                   | r-g | 3.9008    |              |         |
| 10. | Elektromonter grupa III                  | r-g | 43.7957   |              |         |
| 11. | Malarze grupa II                         | r-g | 115.5386  |              |         |
| 12. | Monter grupa II                          | r-g | 605.6042  |              |         |
| 13. | Monter konstrukcji żelbetowych grupa II  | r-g | 1.0800    |              |         |
| 14. | Monter konstrukcji żelbetowych grupa III | r-g | 2.2140    |              |         |
| 15. | Monter płyt gipsowych II                 | r-g | 276.1580  |              |         |
| 16. | Monter płyt gipsowych III                | r-g | 414.2379  |              |         |
| 17. | Murarze grupa II                         | r-g | 182.0995  |              |         |
| 18. | Posadzkarz-płytkarz II                   | r-g | 90.2525   |              |         |
| 19. | Posadzkarz-płytkarz III                  | r-g | 398.8218  |              |         |
| 20. | Robotnicy                                | r-g | 1902.7956 |              |         |
| 21. | Robotnicy grupa I                        | r-g | 1961.0911 |              |         |
| 22. | Robotnicy grupa II                       | r-g | 157.5201  |              |         |
| 23. | Spawacze grupa II                        | r-g | 7.3584    |              |         |
| 24. | Stolarze grupa II                        | r-g | 17.2589   |              |         |
| 25. | Szklarze grupa III                       | r-g | 10.3600   |              |         |
| 26. | Tynkarze grupa II                        | r-g | 482.6681  |              |         |
| 27. | Tynkarze grupa III                       | r-g | 1983.5131 |              |         |
|     |                                          |     |           | <b>RAZEM</b> |         |

Słownie:

| L p. | Nazwa                                                               | Jm  | Ilość      | Il inw. | Il wyk.    | Cena jedn. | War- tość | Grupa | Do- staw- ca  | Ce- na do- staw- cy | Ra- bat ma ksy- ma lny | Ra- bat za- sto- so- wa- ny |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|------------|------------|-----------|-------|---------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1.   | Acetylen techniczny - rozpuszczony                                  | kg  | 0.6955     |         | 0.6955     |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 2.   | Bale iglaste obrzynane klasa III, gru- bości 50~mm                  | m³  | 0.0804     |         | 0.0804     |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 3.   | Bateria umywalkowa stojąca 1-uchwy- towa, Fi"15                     | szt | 4.0000     |         | 4.0000     |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 4.   | Bednarka ocynkowana FeZn 30*4 mm2                                   | m   | 8.7360     |         | 8.7360     |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 5.   | Beton C12/15                                                        | m³  | 3.0410     |         | 3.0410     |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 6.   | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)       | m³  | 15.9042    |         | 15.9042    |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 7.   | Blacha stalowa powlekana                                            | m²  | 104.306 5  |         | 104.306 5  |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 8.   | Blacha z tytan - cynku                                              | kg  | 153.853 7  |         | 153.853 7  |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 9.   | Blachowkręty                                                        | szt | 6520.67 30 |         | 6520.67 30 |            |           |       |               |                     |                        |                             |
| 10.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6.5~cm                                  | szt | 3641.84 80 |         | 3641.84 80 |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 11.  | Cement portlandzki "25" z dodatkami                                 | t   | 5.6846     |         | 5.6846     |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 12.  | Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków                         | t   | 0.1919     |         | 0.1919     |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 13.  | Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków                         | t   | 0.9978     |         | 0.9978     |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 14.  | Deski iglaste obrzynane klasa III, gru- bości 25~mm                 | m³  | 0.0877     |         | 0.0877     |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 15.  | Deski iglaste obrzynane klasa III, gru- bości 28-45~mm              | m³  | 0.2062     |         | 0.2062     |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 16.  | Dozownik mydła w płyniwe                                            | szt | 2.0000     |         | 2.0000     |            |           |       |               |                     |                        |                             |
| 17.  | Drewno na stemple budowlane, okrąg- łe iglaste - korowane           | m³  | 0.1163     |         | 0.1163     |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 18.  | Drewno opałowe                                                      | kg  | 37.0572    |         | 37.0572    |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 19.  | Drzwi Al wewnętrzne przymykowe do oszklenia 1-skrzydłowe            | m²  | 14.0000    |         | 14.0000    |            |           |       |               |                     |                        |                             |
| 20.  | Element montażowy do miski ustępo- wej                              | kpl | 2.0000     |         | 2.0000     |            |           |       |               |                     |                        |                             |
| 21.  | Farba elewacyjna                                                    | dm³ | 122.863 4  |         | 122.863 4  |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 22.  | Farba emulsyjna akrylowa nawierzch- niowa do wymalowań wewnętrznych | dm³ | 262.970 6  |         | 262.970 6  |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 23.  | Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5~mm                  | m²  | 1.9518     |         | 1.9518     |            |           |       |               |                     |                        |                             |
| 24.  | Folia PE                                                            | m²  | 524.977 0  |         | 524.977 0  |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |
| 25.  | Gaz propanowo-butanowy płynny                                       | kg  | 150.982 5  |         | 150.982 5  |            |           |       | ICB_ SRED NIE |                     |                        |                             |

| L p. | Nazwa                                                                | Jm  | Ilość      | Il inw. | Il wyk.    | Cena jedn. | War-tość | Grupa | Do-staw-ca  | Ce-na do-staw-cy | Ra-bat ma-ksy-ma-lny | Ra-bat za-sto-so-wa-ny |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|------------|------------|----------|-------|-------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 26.  | Gips budowlany szpachlowy                                            | kg  | 303.7167   |         | 303.7167   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 27.  | Gruz                                                                 | m³  | 137.4820   |         | 137.4820   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 28.  | Gwoździe budowlane okrągłe gołe                                      | kg  | 7.8696     |         | 7.8696     |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 29.  | Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U                         | kg  | 6.7348     |         | 6.7348     |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 30.  | Klej bitumiczny                                                      | kg  | 608.8005   |         | 608.8005   |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 31.  | Kliny styropianowe z okleiną z papy asfaltowej                       | m   | 60.1086    |         | 60.1086    |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 32.  | Kołki kotwiące                                                       | szt | 2779.9200  |         | 2779.9200  |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 33.  | Kołki rozporowe                                                      | szt | 189.4463   |         | 189.4463   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 34.  | Kołki rozporowe plastikowe                                           | szt | 113.2500   |         | 113.2500   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 35.  | Kołki rozporowe z wkrętami                                           | szt | 24628.6800 |         | 24628.6800 |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 36.  | Kołki stalowe okrągłe                                                | szt | 518.4800   |         | 518.4800   |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 37.  | Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 110 mm                  | szt | 2.0000     |         | 2.0000     |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 38.  | Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 50 mm                   | szt | 4.0000     |         | 4.0000     |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 39.  | Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm         | szt | 18.0000    |         | 18.0000    |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 40.  | Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.                            | szt | 388.9066   |         | 388.9066   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 41.  | Kraty stalowe nieotwierane                                           | m²  | 18.8080    |         | 18.8080    |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 42.  | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone klasa II                     | m³  | 0.2569     |         | 0.2569     |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 43.  | Kształtki cokołowe podłogowe                                         | m   | 264.7104   |         | 264.7104   |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 44.  | Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych | m   | 29.5672    |         | 29.5672    |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 45.  | Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych | kg  | 54.3882    |         | 54.3882    |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 46.  | Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny                           | m   | 586.7390   |         | 586.7390   |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 47.  | Kształtownik stalowy profil U-100x40x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych | kg  | 16.4961    |         | 16.4961    |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 48.  | Kształtownik stalowy profil U-100x40x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych | m   | 10.9615    |         | 10.9615    |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 49.  | Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny                     | m   | 123.5240   |         | 123.5240   |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 50.  | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco                 | kg  | 14.7325    |         | 14.7325    |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 51.  | Listwa cokołowa                                                      | m   | 100.2330   |         | 100.2330   |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 52.  | Listwy do ościeży                                                    | m   | 198.4265   |         | 198.4265   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 53.  | Listwy dylatacyjne                                                   | mb  | 17.0755    |         | 17.0755    |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 54.  | Lustra 269*100 cm                                                    | szt | 1.0000     |         | 1.0000     |            |          |       |             |                  |                      |                        |

| L p. | Nazwa                                                      | Jm  | Ilość     | Il inw. | Il wyk.   | Cena jedn. | War-tość | Grupa | Do-staw-ca  | Ce-na do-staw-cy | Ra-bat ma ksy-ma lny | Ra-bat za-sto-so-wa-ny |
|------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------|------------|----------|-------|-------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 55.  | Lustra 288*100 cm                                          | szt | 1.0000    |         | 1.0000    |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 56.  | Łącznik teleskopowy                                        | szt | 2171.5200 |         | 2171.5200 |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 57.  | Łączniki krzyżowe PD 60/60                                 | szt | 469.3912  |         | 469.3912  |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 58.  | Łączniki wzdłużne PL 60/110                                | szt | 117.3478  |         | 117.3478  |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 59.  | Masa asfaltowa izolacyjna                                  | kg  | 21.6167   |         | 21.6167   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 60.  | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"                   | dm³ | 3.7208    |         | 3.7208    |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 61.  | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"                   | dm³ | 0.3600    |         | 0.3600    |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 62.  | Miski ustępowe porcelanowe zawieszane                      | szt | 2.0000    |         | 2.0000    |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 63.  | Nadproża prefabrykowane                                    | m   | 12.6000   |         | 12.6000   |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 64.  | Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8 cm                     | m   | 99.4092   |         | 99.4092   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 65.  | Okna PVC                                                   | m²  | 60.2320   |         | 60.2320   |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 66.  | Ościeżnice regulowane                                      | m   | 64.8100   |         | 64.8100   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 67.  | Papa                                                       | m³  | 4.1750    |         | 4.1750    |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 68.  | Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa            | m²  | 400.0689  |         | 400.0689  |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 69.  | Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia   | m²  | 400.0689  |         | 400.0689  |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 70.  | Parapety z blachy powlekanej                               | m   | 116.3383  |         | 116.3383  |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 71.  | Pianka poliuretanowa                                       | kg  | 2.5084    |         | 2.5084    |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 72.  | Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe              | dm³ | 23.3744   |         | 23.3744   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 73.  | Piasek do betonów zwykłych                                 | m³  | 10.4080   |         | 10.4080   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 74.  | Piasek do zapraw                                           | m³  | 33.1817   |         | 33.1817   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 75.  | Płyta chodnikowa betonowa 50x50x5.5 cm                     | szt | 194.7384  |         | 194.7384  |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 76.  | Płyta gipsowo-kartonowa grubości 9.5 mm                    | m²  | 57.1408   |         | 57.1408   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 77.  | Płyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5 mm GKF | m²  | 405.1101  |         | 405.1101  |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 78.  | Płyta OSB 3 gr.18 mm                                       | m²  | 16.8315   |         | 16.8315   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 79.  | Płyta styropianowa                                         | m³  | 46.2718   |         | 46.2718   |            |          |       |             |                  |                      |                        |
| 80.  | Płyta styropianowa grubości 100 mm                         | m²  | 324.2505  |         | 324.2505  |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 81.  | Płyta styropianowa laminowana 1-stronnie papą gr.16 cm     | m²  | 365.2803  |         | 365.2803  |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |
| 82.  | Płyta z wełny mineralnej                                   | m²  | 15.1442   |         | 15.1442   |            |          |       | ICB_SREDNIE |                  |                      |                        |

| L p. | Nazwa                                                                   | Jm              | Ilość         | Il inw. | Il wyk.       | Cena jedn. | War- tość | Grupa | Do- staw- ca        | Ce- na do- staw- cy | Ra- bat ma ksy- ma lny | Ra- bat za- sto- so- wa- ny |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|------------|-----------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 83.  | Płyta z wełny mineralnej "120" twarda, grubości 30mm                    | m <sup>2</sup>  | 6.6852        |         | 6.6852        |            |           |       |                     |                     |                        |                             |
| 84.  | Płyta z wełny mineralnej grubości 160 mm                                | m <sup>2</sup>  | 29.7756       |         | 29.7756       |            |           |       |                     |                     |                        |                             |
| 85.  | Płytki "Gres"                                                           | m <sup>2</sup>  | 316.608<br>4  |         | 316.608<br>4  |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 86.  | Płytki "Gres" o wymiarach 20.0x30.0x1.0 cm gatunek I                    | m <sup>2</sup>  | 5.8590        |         | 5.8590        |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 87.  | Płytki ceramiczne ściennie                                              | m <sup>2</sup>  | 76.5000       |         | 76.5000       |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 88.  | Płyty dachowe żelbetowe prefabryko- wane                                | szt             | 3.0000        |         | 3.0000        |            |           |       |                     |                     |                        |                             |
| 89.  | Podokiennik PVC ponad 1,5 m                                             | szt             | 33.0000       |         | 33.0000       |            |           |       |                     |                     |                        |                             |
| 90.  | Pojemnik na ręczniki do rąk                                             | szt             | 2.0000        |         | 2.0000        |            |           |       |                     |                     |                        |                             |
| 91.  | Preparat gruntujący                                                     | dm <sup>3</sup> | 227.017<br>2  |         | 227.017<br>2  |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 92.  | Pręty stalowe ocynkowane 8 mm                                           | m               | 131.768<br>0  |         | 131.768<br>0  |            |           |       |                     |                     |                        |                             |
| 93.  | Przycisk do spluczki podtynkowej pub- licznej                           | szt             | 2.0000        |         | 2.0000        |            |           |       |                     |                     |                        |                             |
| 94.  | Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno                               | kg              | 436.625<br>4  |         | 436.625<br>4  |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 95.  | Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20                       | m               | 23.4000       |         | 23.4000       |            |           |       |                     |                     |                        |                             |
| 96.  | Sedes z tworzywa sztucznego                                             | szt             | 2.0000        |         | 2.0000        |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 97.  | Siatka z włókna szklanego                                               | m <sup>2</sup>  | 659.597<br>1  |         | 659.597<br>1  |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 98.  | Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlo- kalowe pełne, fabrycznie wykończone | m <sup>2</sup>  | 25.5160       |         | 25.5160       |            |           |       |                     |                     |                        |                             |
| 99.  | Skrzynka odgromowa                                                      | kpl             | 6.0000        |         | 6.0000        |            |           |       |                     |                     |                        |                             |
| 100. | Spoivo cynowo-ołowiane LC 60                                            | kg              | 2.8062        |         | 2.8062        |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 101. | Sucha zaprawa do spoinowania                                            | kg              | 121.116<br>2  |         | 121.116<br>2  |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 102. | Sucha zaprawa gipsowa tynkowa                                           | kg              | 5694.97<br>91 |         | 5694.97<br>91 |            |           |       |                     |                     |                        |                             |
| 103. | Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit CT 29"                      | kg              | 257.828<br>8  |         | 257.828<br>8  |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 104. | Suszarka do rąk                                                         | szt             | 2.0000        |         | 2.0000        |            |           |       |                     |                     |                        |                             |
| 105. | Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego                                 | szt             | 4.0000        |         | 4.0000        |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 106. | Szczotka do wc                                                          | szt             | 2.0000        |         | 2.0000        |            |           |       |                     |                     |                        |                             |
| 107. | Środek gruntujący                                                       | dm <sup>3</sup> | 12.2557       |         | 12.2557       |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 108. | Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami                        | kg              | 0.4693        |         | 0.4693        |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 109. | Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grubości 0.2 mm                 | m               | 46.2218       |         | 46.2218       |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 110. | Taśma spoinowa                                                          | m               | 361.107<br>8  |         | 361.107<br>8  |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |
| 111. | Tlen techniczny sprężony                                                | m <sup>3</sup>  | 5.9069        |         | 5.9069        |            |           |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                     |                        |                             |

| L p.  | Nazwa                                                          | Jm  | Ilość     | Il inw. | Il wyk.   | Cena jedn. | War-tość | Grupa | Do-staw-ca   | Ce-na do-staw-cy | Ra-bat ma ksy-ma lny | Ra-bat za-sto-so-wa-ny |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 11 2. | Uchwyty do rur                                                 | szt | 47.2500   |         | 47.2500   |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 11 3. | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane                           | szt | 3.3660    |         | 3.3660    |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 11 4. | Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane                         | szt | 76.4200   |         | 76.4200   |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 11 5. | Umywalki porcelanowe                                           | szt | 4.0000    |         | 4.0000    |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 11 6. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane)                             | t   | 7.5420    |         | 7.5420    |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 11 7. | Wieszak na papier toaletowy                                    | szt | 2.0000    |         | 2.0000    |            |          |       |              |                  |                      |                        |
| 11 8. | Wieszaki                                                       | szt | 2.0000    |         | 2.0000    |            |          |       |              |                  |                      |                        |
| 11 9. | Wkręty                                                         | szt | 24.0000   |         | 24.0000   |            |          |       |              |                  |                      |                        |
| 12 0. | Wkręty do płyt gipsowych                                       | kg  | 0.7084    |         | 0.7084    |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 12 1. | Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach                      | szt | 2000.8760 |         | 2000.8760 |            |          |       |              |                  |                      |                        |
| 12 2. | Woda                                                           | m³  | 12.4357   |         | 12.4357   |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 12 3. | Woda przemysłowa                                               | m³  | 0.2240    |         | 0.2240    |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 12 4. | Wspornik do umywalki porcelanowej                              | szt | 4.0000    |         | 4.0000    |            |          |       |              |                  |                      |                        |
| 12 5. | Wsporniki dachowe                                              | szt | 105.2420  |         | 105.2420  |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 12 6. | Wsporniki do elementów                                         | kpl | 2.0000    |         | 2.0000    |            |          |       |              |                  |                      |                        |
| 12 7. | Wsporniki ścienne                                              | szt | 8.4840    |         | 8.4840    |            |          |       |              |                  |                      |                        |
| 12 8. | Xylamit popularny, środek impregna-cyjno-grzybobójczy, oleisty | kg  | 0.0988    |         | 0.0988    |            |          |       |              |                  |                      |                        |
| 12 9. | Zadaszenia szklane                                             | m²  | 6.0000    |         | 6.0000    |            |          |       |              |                  |                      |                        |
| 13 0. | Zaprawa cementowa M12 (m.80)                                   | m³  | 9.6980    |         | 9.6980    |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 13 1. | Zaprawa cementowa M7 (m.50)                                    | m³  | 0.1463    |         | 0.1463    |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 13 2. | Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)                           | m³  | 0.4832    |         | 0.4832    |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 13 3. | Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)                           | m³  | 0.0137    |         | 0.0137    |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 13 4. | Zaprawa klejąca                                                | kg  | 3528.1136 |         | 3528.1136 |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 13 5. | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych       | kg  | 2186.4797 |         | 2186.4797 |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 13 6. | Zaprawa klejowa sucha do płytek ce-ramicznych Atlas            | kg  | 2261.8606 |         | 2261.8606 |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |
| 13 7. | Zaprawa tynkarska                                              | kg  | 835.2850  |         | 835.2850  |            |          |       | ICB_SRED NIE |                  |                      |                        |



| L p.                                 | Nazwa                                     | Jm             | Ilość  | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | War-tość | Grupa | Do-staw-ca          | Ce-na do-staw-cy | Ra-bat ma-ksy-ma-lny | Ra-bat za-sto-so-wa-ny |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|------------|----------|-------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 13<br>8.                             | Zaprawa wapienna M <sup>o</sup> 0.6 (m.4) | m <sup>3</sup> | 0.0641 |         | 0.0641  |            |          |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                  |                      |                        |
| 13<br>9.                             | Złącza do rynny okapowej                  | szt            | 8.0000 |         | 8.0000  |            |          |       | ICB_<br>SRED<br>NIE |                  |                      |                        |
| 14<br>0.                             | Złącze kontrolne                          | szt            | 6.0000 |         | 6.0000  |            |          |       |                     |                  |                      |                        |
| 14<br>1.                             | Materiały inne (Materiały)                | zł             |        |         |         |            |          |       |                     |                  |                      |                        |
| 14<br>2.                             | Materiały inne (Robocizna)                | zł             |        |         |         |            |          |       |                     |                  |                      |                        |
| Pozostałe w pozycjach uproszczonych: |                                           |                |        |         |         |            |          |       |                     |                  |                      |                        |
| RAZEM                                |                                           |                |        |         |         |            |          |       |                     |                  |                      |                        |

Słownie:

| Lp. | Nazwa                                                  | Jm  | Ilość    | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------|
| 1.  | Betoniarka wolnospadowa elektryczna                    | m-g | 51.0150  |              |         |
| 2.  | Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60m <sup>3</sup> (1)  | m-g | 14.3074  |              |         |
| 3.  | Pompa do betonu na samochodzie 60m <sup>3</sup> /h (1) | m-g | 1.5441   |              |         |
| 4.  | Samochód samowyładowczy do 5t (1)                      | m-g | 73.0174  |              |         |
| 5.  | Samochód skrzyniowy (1)                                | m-g | 0.5103   |              |         |
| 6.  | Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A            | m-g | 0.7788   |              |         |
| 7.  | Sprężarka powietrzna (1)                               | m-g | 195.1679 |              |         |
| 8.  | Środek transportowy (1)                                | m-g | 67.2158  |              |         |
| 9.  | Wyciąg                                                 | m-g | 62.4944  |              |         |
| 10. | Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5t       | m-g | 81.2805  |              |         |
| 11. | Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy                 | m-g | 5.0400   |              |         |
| 12. | Żuraw (1)                                              | m-g | 1.4040   |              |         |
| 13. | Żuraw okienny przenośny 0.15t                          | m-g | 21.3440  |              |         |
|     |                                                        |     |          | <b>RAZEM</b> |         |

Słownie:

| Lp.      | Podstawa wy-<br>ceny      | Opis                                                                                                                                                                                 | Jedn. miary    | Ilość   | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1        | 2                         | 3                                                                                                                                                                                    | 4              | 5       | 6          | 7                        |
| <b>1</b> |                           | <b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>                                                                                                                                                   |                |         |            |                          |
| 1.1      | <b>KNR 0-19 0931-0601</b> | Wymiana stolarki - drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zewnętrzne                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 3.600   |            |                          |
| 1.2      | <b>KNR 0-19 0931-0601</b> | Wymiana stolarki - drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - wewnętrzne                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10.400  |            |                          |
| 1.3      | <b>KNR 4-01 0354-07</b>   | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych powierzchnia do 2 m <sup>2</sup>                                                                                                                 | szt            | 12      |            |                          |
| 1.4      | <b>KNR 4-01 0354-08</b>   | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup>                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 13.474  |            |                          |
| 1.5      | <b>KNR 2-02 1015-0101</b> | Ościeżnice regulowane                                                                                                                                                                | m              | 64.810  |            |                          |
| 1.6      | <b>KNR 2-02 1017-02</b>   | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalo-<br>we, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m <sup>2</sup>                                                        | m <sup>2</sup> | 25.516  |            |                          |
| 1.7      | <b>KNR 4-01 0708-0102</b> | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków cera-<br>micznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15 cm | m              | 119.420 |            |                          |
| 1.8      | <b>KNR 0-19 0930-0601</b> | Wymiana okien na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m <sup>2</sup>                                                                               | m <sup>2</sup> | 20.244  |            |                          |
| 1.9      | <b>KNR 0-19 0930-0701</b> | Wymiana okien na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5 m <sup>2</sup>                                                                            | m <sup>2</sup> | 30.430  |            |                          |
| 1.10     | <b>KNR 0-19 0930-1101</b> | Wymiana okien na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m <sup>2</sup>                                                                              | m <sup>2</sup> | 9.558   |            |                          |
| 1.11     | <b>KNR-W 2-02 1210-02</b> | Kraty stałe stalowe osadzone w ścianach, do 2 m <sup>2</sup>                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 8.316   |            |                          |
| 1.12     | <b>KNR-W 2-02 1210-03</b> | Kraty stałe stalowe osadzone w ścianach, ponad 2 m <sup>2</sup>                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 10.492  |            |                          |

| Lp.  | Podstawa wy-<br>ceny        | Opis                                                                                                                                                           | Jedn. miary    | Ilość    | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|--------------------------|
| 1    | 2                           | 3                                                                                                                                                              | 4              | 5        | 6          | 7                        |
| 2    |                             | <b>Roboty budowlane wewnętrzne</b>                                                                                                                             |                |          |            |                          |
| 2.1  |                             | Demontaż kominków i krat wentylacyjnych wentylatorów i kanałów wentylacyjnych                                                                                  | kpl            | 1        |            |                          |
| 2.2  | <b>KNR 4-01 0354-11</b>     | Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych i zewnętrznych                                                                                                      | m              | 121.260  |            |                          |
| 2.3  | <b>KNR 4-01 0354-05</b>     | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup>                                                                                     | m <sup>2</sup> | 5.760    |            |                          |
| 2.4  | <b>KNR 4-01 0354-07</b>     | Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 2 m <sup>2</sup>                                                                                                | szt            | 6        |            |                          |
| 2.5  | <b>KNR 4-01 0313-02</b>     | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1.436    |            |                          |
| 2.6  | <b>KNR 4-01 0313-04</b>     | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie nadproży prefabrykowanych L 120 oraz L 150                                       | m              | 12.600   |            |                          |
| 2.7  | <b>KNR 4-01 0354-04</b>     | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m <sup>2</sup>                                                                                        | szt            | 4        |            |                          |
| 2.8  | <b>KNR-W 4-01 0821-08</b>   | Rozebranie okładziny ściennej                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 98       |            |                          |
| 2.9  | <b>KNR 4-01 0348-03</b>     | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły                                                                                       | m <sup>2</sup> | 49.716   |            |                          |
| 2.10 | <b>KNR 4-01 0426-03</b>     | Rozebranie paneli ściennych                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 78.2     |            |                          |
| 2.11 | <b>KNR 9-29 0212-04</b>     | Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, przy powierzchni demontażu ponad 5 m <sup>2</sup> , okładzina pojedyncza | m <sup>2</sup> | 245      |            |                          |
| 2.12 | <b>KNR 9-29 0214-04</b>     | Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontażu ponad 5 m <sup>2</sup> , rozstaw profili ponad 50 cm                     | m <sup>2</sup> | 245      |            |                          |
| 2.13 | <b>KNR 4-01 0329-03</b>     | Wykucie otworów w ścianach z cegieł - powiększenie otworów                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1.72     |            |                          |
| 2.14 | <b>KNR 4-01 0304-0101</b>   | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami                                                                                | m <sup>3</sup> | 4.765    |            |                          |
| 2.15 | <b>KNR-W 4-01 0812-05</b>   | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 308.81   |            |                          |
| 2.16 | <b>KNR-W 4-01 0212-04</b>   | Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm, mechanicznie - gr.20 cm                                             | m <sup>3</sup> | 61.762   |            |                          |
| 2.17 | <b>KNR 2-02 1101-0104</b>   | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły                                                                                          | m <sup>3</sup> | 15.441   |            |                          |
| 2.18 | <b>KNR 2-02 0609-03</b>     | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - gr.10 cm                            | m <sup>2</sup> | 308.81   |            |                          |
| 2.19 | <b>KNR 2-02 0607-03</b>     | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej                                                                                     | m <sup>2</sup> | 308.81   |            |                          |
| 2.20 | <b>KNR 2-02 1102-01</b>     | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro                                                                        | m <sup>2</sup> | 308.81   |            |                          |
| 2.21 | <b>KNR 2-02 1102-03</b>     | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm                                                                            | m <sup>2</sup> | 308.81   |            |                          |
| 2.22 | <b>NNRNKB 202 2805-0601</b> | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m <sup>2</sup>                                                | m <sup>2</sup> | 81.110   |            |                          |
| 2.23 | <b>NNRNKB 202 2806-0601</b> | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m <sup>2</sup>                                             | m <sup>2</sup> | 227.700  |            |                          |
| 2.24 | <b>KNR-W 2-02 1115-02</b>   | Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej                                                                                                            | m              | 259.520  |            |                          |
| 2.25 | <b>KNR 4-01 0711-1502</b>   | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap               | m <sup>2</sup> | 308.81   |            |                          |
| 2.26 | <b>KNR 4-01 0711-0302</b>   | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap   | m <sup>2</sup> | 669.720  |            |                          |
| 2.27 | <b>KNR 0-14 2010-0602</b>   | Ścianki działowe GKF z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki EI 60                                        | m <sup>2</sup> | 14.423   |            |                          |
| 2.28 | <b>KNR 2-02 0829-06</b>     | Licowanie ścian płytkami na klej                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 75.000   |            |                          |
| 2.29 | <b>KNR 2-02 2004-02</b>     | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - pionowy c.o. i kanalizacja                                                           | m <sup>2</sup> | 20.416   |            |                          |
| 2.30 | <b>NNRNKB 202 1134-0202</b> | Gruntowanie podłoża                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1027.792 |            |                          |
| 2.31 | <b>NNRNKB 202 2013-01</b>   | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach (grubość 3 mm) na tynku                                                                                                | m <sup>2</sup> | 594.720  |            |                          |

| Lp.  | Podstawa wy-<br>ceny          | Opis                                                                                                                    | Jedn. miary    | Ilość   | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1    | 2                             | 3                                                                                                                       | 4              | 5       | 6          | 7                        |
| 2.32 | <b>NNRNKB 202<br/>2013-04</b> | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach (grubość 3mm) na płytach gipsowych                                              | m <sup>2</sup> | 49.262  |            |                          |
| 2.33 | <b>NNRNKB 202<br/>2012-05</b> | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach dodatek za pogrubienie o 1mm<br>Krotność = 2                                    | m <sup>2</sup> | 49.262  |            |                          |
| 2.34 | <b>KNR 0-14 2012-<br/>02</b>  | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników ruszt pojedynczy mocowany do podłoża | m <sup>2</sup> | 308.81  |            |                          |
| 2.35 | <b>NNRNKB 202<br/>2015-04</b> | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach (grubość 3mm) na płytach gipsowych                                              | m <sup>2</sup> | 308.81  |            |                          |
| 2.36 | <b>NNRNKB 202<br/>2014-05</b> | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach dodatek za pogrubienie o 1mm<br>Krotność = 2                                    | m <sup>2</sup> | 308.81  |            |                          |
| 2.37 | <b>KNR 2-02 1505-<br/>03</b>  | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych 2-krotne                                                   | m <sup>2</sup> | 952.792 |            |                          |
| 2.38 | <b>KNR 4-01 0321-<br/>02</b>  | Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników ponad 1,5 - dostawa i montaż podokienników wewnętrznych                   | szt            | 33.000  |            |                          |

| Lp.  | Podstawa wy-<br>ceny      | Opis                                                                                                                                      | Jedn. miary    | Ilość   | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1    | 2                         | 3                                                                                                                                         | 4              | 5       | 6          | 7                        |
| 3    |                           | <b>Elewacja</b>                                                                                                                           |                |         |            |                          |
| 3.1  |                           | Demontaż oraz ponowny montaż oraz zabezpieczenie wszelkich elementów instalacyjnych na elewacji - przewody, sygnalizatory, tabliczki      | kpl            | 1       |            |                          |
| 3.2  | <b>KNR 4-04 0801-01</b>   | Demontaż zadaszenia nad wejściem                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 10.080  |            |                          |
| 3.3  | <b>KNR 4-01 0535-06</b>   | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku                                                                            | m              | 10.200  |            |                          |
| 3.4  | <b>KNR 4-01 0535-04</b>   | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                    | m              | 38.21   |            |                          |
| 3.5  | <b>KNR 4-01 0535-08</b>   | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku                     | m <sup>2</sup> | 60.854  |            |                          |
| 3.6  | <b>KNR 4-01 0304-0101</b> | Uzupełnienie ścian zaprawa cementowo-wapienna, cegłami - podniesienie murków ogniowych                                                    | m <sup>3</sup> | 3.206   |            |                          |
| 3.7  | <b>KNR 2-02 0902-01</b>   | Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie                                              | m <sup>2</sup> | 22.900  |            |                          |
| 3.8  | <b>KNR 4-01 0726-0302</b> | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton | m <sup>2</sup> | 114.751 |            |                          |
| 3.9  | <b>NNRNKB 202 0541-02</b> | Parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm                                                                         | m <sup>2</sup> | 31.528  |            |                          |
| 3.10 | <b>KNR 0-28 2620-01</b>   | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie     | m <sup>2</sup> | 318.671 |            |                          |
| 3.11 | <b>KNR 0-28 2629-02</b>   | Ocieplenie ścian metodą "lekką" montaż profili, listwy startowe do podłoża z cegły                                                        | mb             | 95.460  |            |                          |
| 3.12 | <b>KNR 0-28 2626-0401</b> | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką płyty gr. 16 cm - elewacja wschodnia                                    | m <sup>2</sup> | 27.570  |            |                          |
| 3.13 | <b>KNR 2-02 2601-05</b>   | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)                    | m <sup>2</sup> | 222.548 |            |                          |
| 3.14 | <b>KNR 0-28 2626-0601</b> | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką ocieplenie ościeży, szerokość do 30 cm                                  | m <sup>2</sup> | 6.190   |            |                          |
| 3.15 | <b>KNR 0-28 2622-0401</b> | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką płyty styropianowe grubość 16 cm                                            | m <sup>2</sup> | 260.259 |            |                          |
| 3.16 | <b>KNR 0-28 2622-0601</b> | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką ocieplenie ościeży, szerokość do 30 cm                                      | m <sup>2</sup> | 40.095  |            |                          |
| 3.17 | <b>KNR 0-28 2629-0501</b> | Ocieplenie ścian metodą "lekką" montaż profili, listwy ościeży                                                                            | mb             | 168.730 |            |                          |
| 3.18 | <b>KNR 0-28 2629-0401</b> | Ocieplenie ścian metodą "lekką" montaż profili, dylatacje                                                                                 | mb             | 14.520  |            |                          |
| 3.19 | <b>KNR 0-28 2627-02</b>   | Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej, ściany z cegły                   | szt            | 2673    |            |                          |
| 3.20 | <b>KNR 0-28 2630-05</b>   | Malowanie spodu gzymsu                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 16.048  |            |                          |
| 3.21 | <b>KNR 7 0506-01</b>      | Montaż zadaszeń szklanych nad wejściami - dostawa i montaż                                                                                | m <sup>2</sup> | 6.000   |            |                          |
| 3.22 | <b>KNR 2-02 0509-0401</b> | Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku, półokrągłe o średnicy 15 cm                                                                       | m              | 38.21   |            |                          |
| 3.23 | <b>KNR 2-02 0511-0301</b> | Rury spustowe z blachy z tytan - cynku, okrągłe o średnicy 12 cm                                                                          | m              | 10.20   |            |                          |
| 3.24 | <b>KNR 2-02 0509-0901</b> | Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan - cynku                                                                                         | szt            | 3       |            |                          |
| 3.25 | <b>NNRNKB 202 0541-02</b> | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm                                                              | m <sup>2</sup> | 84.802  |            |                          |

| Lp.  | Podstawa wy-<br>ceny        | Opis                                                                                                  | Jedn. miary    | Ilość    | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|--------------------------|
| 1    | 2                           | 3                                                                                                     | 4              | 5        | 6          | 7                        |
| 4    |                             | <b>Dach</b>                                                                                           |                |          |            |                          |
| 4.1  | <b>KNR 4-01 0519-06</b>     | Rozbiórka pokrycia z papy 1 warstwa                                                                   | m <sup>2</sup> | 347.886  |            |                          |
| 4.2  | <b>KNR 4-01 0519-07</b>     | Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna<br>Krotność = 2                            | m <sup>2</sup> | 347.886  |            |                          |
| 4.3  | <b>KNR 4-01 0804-07</b>     | Zerwanie gładzi cementowej                                                                            | m <sup>2</sup> | 347.886  |            |                          |
| 4.4  | <b>KNR 4-01 0609-01</b>     | Rozebranie styropianu gr.4 cm                                                                         | m <sup>2</sup> | 347.886  |            |                          |
| 4.5  | <b>KNR 2-02 0361-04</b>     | Płyty dachowe, korytkowe - wymiana                                                                    | element        | 3        |            |                          |
| 4.6  | <b>KNR 2-02 0408-05</b>     | Krawędziaki 10*6,5 cm do mocowania rynien                                                             | m <sup>3</sup> | 0.247    |            |                          |
| 4.7  | <b>KNR 4-01 0820-03</b>     | Montaż płyt OSB 3 gr.18 mm                                                                            | m <sup>2</sup> | 16.030   |            |                          |
| 4.8  | <b>KNR 2-02 1118-01</b>     | Wyrównanie powierzchni dachu                                                                          | m <sup>2</sup> | 347.886  |            |                          |
| 4.9  | <b>KNR 2-02 0602-09</b>     | Gruntowanie powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa                       | m <sup>2</sup> | 347.886  |            |                          |
| 4.10 | <b>KNR 2-02 0609-0101</b>   | Płyta styropianowa jednostronnie laminowana papą na kleju bitumicznym gr.20 cm                        | m <sup>2</sup> | 347.886  |            |                          |
| 4.11 | <b>KNR 0-23 2612-05</b>     | Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do dachu                                       | szt            | 2088.000 |            |                          |
| 4.12 | <b>KNR 2-02 0609-0701</b>   | Kliny styropianowe z okleiną z papy                                                                   | m              | 58.930   |            |                          |
| 4.13 | <b>KNR-W 2-02 0504-02</b>   | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe                                                     | m <sup>2</sup> | 347.886  |            |                          |
| 4.14 | <b>KNR-W 2-02 0515-0601</b> | Kominki wentylacyjne                                                                                  | szt            | 8        |            |                          |
| 4.15 | <b>KNR 4-01 0735-0202</b>   | Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III | m <sup>2</sup> | 3.600    |            |                          |
| 4.16 | <b>NNRNKB 202 1134-0102</b> | Gruntowanie podłoży                                                                                   | m <sup>2</sup> | 4.300    |            |                          |
| 4.17 | <b>KNR 4-01 1204-03</b>     | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotnie - tynki gładkie                               | m <sup>2</sup> | 4.3      |            |                          |

| Lp.  | Podstawa wy-<br>ceny      | Opis                                                                                                                                                                                      | Jedn. miary | Ilość   | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|--------------------------|
| 1    | 2                         | 3                                                                                                                                                                                         | 4           | 5       | 6          | 7                        |
| 5    |                           | <b>Instalacja odgromowa</b>                                                                                                                                                               |             |         |            |                          |
| 5.1  |                           | Demontaż instalacji odgromowej                                                                                                                                                            | kpl         | 1       |            |                          |
| 5.2  | <b>KNR 5-08 0101-03</b>   | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym       | m           | 22.500  |            |                          |
| 5.3  | <b>KNR 5-08 0110-01</b>   | Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm                                                                                                                         | m           | 22.5    |            |                          |
| 5.4  | <b>KNR 5-08 0401-08</b>   | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów - skrzynka odgromowa kontrolna                                     | szt         | 6       |            |                          |
| 5.5  | <b>KNR 5-08 0402-02</b>   | Montaż skrzynek odgromowych                                                                                                                                                               | szt         | 6       |            |                          |
| 5.6  | <b>KNR 5-08 0607-02</b>   | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi 8 mm - wciąganie do rur                                                                                  | m           | 22.5    |            |                          |
| 5.7  | <b>KNR 5-08 0604-04</b>   | Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 8 mm, dach płaski, wsporniki klejone                                                                                           | m           | 104.200 |            |                          |
| 5.8  | <b>KNR 5-08 0619-01</b>   | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu                                                                                                       | szt         | 8       |            |                          |
| 5.9  | <b>KNR 5-08 0619-06</b>   | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik                                                                                             | szt         | 6       |            |                          |
| 5.10 | <b>KNR 5-08 0607-11</b>   | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, podłoże z cegły, bednarka do 120 mm <sup>2</sup> , wykonanie mechaniczne - połączenie skrzyżki odgromowej z otokiem | m           | 8.400   |            |                          |
| 5.11 | <b>KNR 5-08 0617-01</b>   | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120 mm <sup>2</sup>                                                                            | szt         | 6       |            |                          |
| 5.12 | <b>KNR-W 4-03 1205-03</b> | Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy                                                                                                                       | pomiar      | 1       |            |                          |
| 5.13 | <b>KNR-W 4-03 1205-04</b> | Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar za każdy następny                                                                                                              | pomiar      | 5       |            |                          |



| Lp.  | Podstawa wy-<br>ceny        | Opis                                                                                                                       | Jedn. miary    | Ilość  | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------------------|
| 1    | 2                           | 3                                                                                                                          | 4              | 5      | 6          | 7                        |
| 6    |                             | <b>Opaska wokół budynku i schody zewnętrzne</b>                                                                            |                |        |            |                          |
| 6.1  | <b>KNR 2-31 0815-02</b>     | Rozebranie opaski płyty betonowe 50x50x7~cm na podsypce piaskowej                                                          | m <sup>2</sup> | 47.730 |            |                          |
| 6.2  | <b>KNR 2-31 0103-02</b>     | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV                 | m <sup>2</sup> | 47.73  |            |                          |
| 6.3  | <b>KNR 2-31 0105-01</b>     | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3~cm                            | m <sup>2</sup> | 47.73  |            |                          |
| 6.4  | <b>KNR 2-31 0105-02</b>     | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1~cm grubości warstwy<br>Krotność = 7 | m <sup>2</sup> | 47.73  |            |                          |
| 6.5  | <b>KNR 2-31 0502-06</b>     | Chodniki z płyt betonowych, 50x50x5~cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                 | m <sup>2</sup> | 47.73  |            |                          |
| 6.6  | <b>KNR 2-31 0401-02</b>     | Rowki pod obrzeża grunt kategorii III-IV                                                                                   | m              | 97.460 |            |                          |
| 6.7  | <b>KNR 2-31 0402-03</b>     | Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła                                                                                          | m <sup>3</sup> | 2.924  |            |                          |
| 6.8  | <b>KNR 2-31 0407-05</b>     | Obrzeża betonowe, 28x8~cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                  | m              | 97.46  |            |                          |
| 6.9  | <b>KNR 4-01 0205-08</b>     | Naprawa stopni schodowych, większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2~m <sup>2</sup>                                      | szt            | 6      |            |                          |
| 6.10 | <b>NNRNKB 202 2810-0401</b> | Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4~mm                         | m <sup>2</sup> | 5.580  |            |                          |

| Lp. | Podstawa wy-<br>ceny    | Opis                                                                                                                                                                                    | Jedn. miary    | Ilość   | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                       | 4              | 5       | 6          | 7                        |
| 7   |                         | <b>Wywóz gruzu i papy</b>                                                                                                                                                               |                |         |            |                          |
| 7.1 | <b>KNR 4-04 1103-03</b> | Załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych - papa                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 4.175   |            |                          |
| 7.2 |                         | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 15 km wraz z kosztem składowania papy na wysypisku  | m <sup>3</sup> | 4.175   |            |                          |
| 7.3 | <b>KNR 4-04 1103-03</b> | Załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych - gruz                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 137.482 |            |                          |
| 7.4 |                         | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 10 km wraz z kosztem składowania gruzu na wysypisku | m <sup>3</sup> | 137.482 |            |                          |

| Lp.                                               | Podstawa wy-<br>ceny               | Opis                                                                                                                          | Jedn. miary | Ilość | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|--------------------------|
| 1                                                 | 2                                  | 3                                                                                                                             | 4           | 5     | 6          | 7                        |
| 8                                                 |                                    | <b>Wypożyczenie</b>                                                                                                           |             |       |            |                          |
| 8.1                                               | <b>KNR-W 4-02<br/>0234-0601</b>    | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC                  | kpl         | 4     |            |                          |
| 8.2                                               | <b>KNR-W 4-02<br/>0234-0801</b>    | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC | kpl         | 2     |            |                          |
| 8.3                                               | <b>KNR-W 4-02<br/>0141-01</b>      | Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej                                                                                    | szt         | 4     |            |                          |
| 8.4                                               | <b>KNR-W 2-15<br/>0230-0202</b>    | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym                                                                          | kpl         | 4     |            |                          |
| 8.5                                               | <b>KNR-W 2-15<br/>0137-03</b>      | Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojąca, Dn 15 mm                                                                           | szt         | 4     |            |                          |
| 8.6                                               | <b>KNR GEBERIT<br/>215 0101-05</b> | Elementy montażowe do miski ustępowej                                                                                         | kpl         | 2     |            |                          |
| 8.7                                               | <b>KNR GEBERIT<br/>215 0104-01</b> | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp                                                                           | kpl         | 2     |            |                          |
| 8.8                                               | <b>KNR GEBERIT<br/>215 0105-02</b> | Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny                                                                                 | szt         | 2     |            |                          |
| 8.9                                               | <b>KNR 2-02 1218-<br/>01</b>       | Szczotka do wc                                                                                                                | szt         | 2     |            |                          |
| 8.10                                              | <b>KNR 2-02 1218-<br/>01</b>       | Dozownik na mydło                                                                                                             | szt         | 2     |            |                          |
| 8.11                                              | <b>KNR 2-02 1218-<br/>01</b>       | Pojemnik na ręczniki do rąk                                                                                                   | szt         | 2     |            |                          |
| 8.12                                              | <b>KNR 2-02 1218-<br/>01</b>       | Suszarka do rąk                                                                                                               | szt         | 2     |            |                          |
| 8.13                                              | <b>KNR 2-02 1218-<br/>01</b>       | Wieszaki na ręczniki                                                                                                          | szt         | 2     |            |                          |
| 8.14                                              | <b>KNR 2-02 1218-<br/>01</b>       | Wieszaki na papier toaletowy                                                                                                  | szt         | 2     |            |                          |
| 8.15                                              |                                    | Kosz na śmieci 90 l                                                                                                           | szt         | 2     |            |                          |
| 8.16                                              |                                    | Kosz na śmieci 25 l                                                                                                           | szt         | 2     |            |                          |
| 8.17                                              |                                    | Regał do archiwum jezdny 296*80*240 cm                                                                                        | szt         | 26    |            |                          |
| 8.18                                              |                                    | Regał do archiwum jezdny 370*80*240 cm                                                                                        | szt         | 10    |            |                          |
| 8.19                                              |                                    | Regał do archiwum 275*60*240 cm                                                                                               | szt         | 8     |            |                          |
| 8.20                                              |                                    | Regał do archiwum 358*60*240 cm                                                                                               | szt         | 2     |            |                          |
| 8.21                                              |                                    | Szafka odzieżowa 45*45*200 cm                                                                                                 | szt         | 2     |            |                          |
| 8.22                                              |                                    | Regał 100*300*200 cm                                                                                                          | szt         | 2     |            |                          |
| 8.23                                              |                                    | Ławka szkolna 150*65*75 cm                                                                                                    | szt         | 4     |            |                          |
| 8.24                                              |                                    | Krzesło 45*45*75 cm                                                                                                           | szt         | 4     |            |                          |
| 8.25                                              |                                    | Regał biurowy niski 45*85*130 cm                                                                                              | szt         | 3     |            |                          |
| 8.26                                              |                                    | Biurka 165*60*75 cm                                                                                                           | szt         | 22    |            |                          |
| 8.27                                              |                                    | Krzesło biurowe 45*50*95 cm                                                                                                   | szt         | 2     |            |                          |
| 8.28                                              | <b>KNR 2-02 1218-<br/>01</b>       | Lustra 269*100 cm                                                                                                             | szt         | 1     |            |                          |
| 8.29                                              | <b>KNR 2-02 1218-<br/>01</b>       | Lustra 288*100 cm                                                                                                             | szt         | 1     |            |                          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                                    |                                                                                                                               |             |       |            |                          |

Słownie: